

NEFIT 



BOSCH



# Thermostaten

Comfort en energiebesparing

De kamerthermostaat  
die met u meevoelt



# Nefit Bosch thermostaten zijn voorzien van geavanceerde regelmethode

Nefit Bosch thermostaten voelen met u mee door een geavanceerde regelmethode. Dat is één van de uitvindingen van Nefit Bosch die ervoor zorgt dat de cv-ketel zuiniger én comfortabeler stookt. Er zijn vier thermostaten in het programma met ieder zijn eigen unieke eigenschappen.

In tegenstelling tot gewone cv-ketels regelen Nefit Bosch-ketels de warmte in huis op basis van wat u voelt: de temperatuur van de lucht. U voelt immers niet de temperatuur van het water. De cv-ketels hebben hiervoor een scherp zintuig nodig: een Nefit Bosch thermostaat.

## Waarom kiezen voor een Nefit Bosch thermostaat?


- ▶ De kamerthermostaat die met u meevoelt
- ▶ Modulerende regeling op basis van temperatuur van de lucht
- ▶ Geavanceerde regelmethode: een unieke uitvinding van Nefit Bosch
- ▶ Uw cv-ketel stookt zuiniger en comfortabeler
- ▶ Energiebesparing en een aangenaam woonklimaat
- ▶ Uitgebreide keuze in diverse thermostaten

## Modulerende regeling

Temperatuur van de ruimte. In de grafieken hiernaast ziet u het verschil tussen de traditionele modulerende regeling en Nefit Bosch modulerende regeling. Gewone HR-ketels (bovenste grafiek) regelen de warmte op basis van de watertemperatuur van het cv-leidingsysteem. Maar u voelt immers niet de watertemperatuur, maar de temperatuur van de ruimte.

Zuinig en comfortabel. De Nefit Bosch thermostaten beschikken over een unieke uitvinding: een geavanceerde regelmethode (onderste grafiek). Deze zorgt ervoor dat uw cv-ketel nog zuiniger en comfortabeler stookt. Dat levert zowel energiebesparing op als een aangenaam klimaat. Dit is een uniek verschil met gewone cv-ketels. Nefit-ketels regelen de warmte in huis op basis van wat u voelt: de temperatuur van de lucht. De Nefit Bosch thermostaat functioneert hierbij als scherp zintuig. Het is altijd vanzelf behaaglijk in uw woning. Bovendien brandt de brander gemiddeld op een lagere stand. Hierdoor verbruikt u minder gas.

## Traditionele modulerende regeling op watertemperatuur



## Nefit Bosch modulerende regeling op ruimtetemperatuur



— Gewenste temperatuur

— Kamertemperatuur

Productspecificaties	EasyControl van Bosch	ModuLine M3000(WA <sup>1)</sup> )	ModuLine M2050	ModuLine M1010
Modulerende regeling	x	x	x	x
Display weergave	Meerkleurig	Eenkleurig	Eenkleurig	Eenkleurig
<b>CV-toestel</b>				
9000i	x	x	x	x
TopLine (II)	x	x	x	x
TrendLine (II)	x	x	x	x
BaseLine (II)	x	x	x	x
ProLine <sup>2)</sup>	x	x	x	x
ProLine NxT	x <sup>3)</sup>		x	x
SmartLine (Basic) <sup>2)</sup>	x	x	x	x
EcomLine <sup>2)</sup>	x <sup>3)</sup>			
Economy <sup>2)</sup>	x <sup>3)</sup>			
Cv-toestellen van andere merken	x <sup>3)</sup>			
<b>Temperatuur instellen</b>				
Handmatig	x	x	x	x
<b>Klokprogramma</b>				
Cv	19	1	1	
Zelflerende aanwarmvervroeging bij ruimteregeling	x	x		
Eigen ww-programma	x	x		
Ww volgt cv	x	x		
Grafische weergave	x	x	x	
Instelbaarheid (x) / temperatuurniveaus (aantal)	x	x	2	
Automatische tijdschakeling (zomer- en wintertijd)	x	x	x	
<b>Programmeerfuncties</b>				
Aanwezigheidsdetectie m.b.v. smartphone	x			
Vakantiefunctie	x	x	x	
Vandaag als Away	x			
Vandaag als maandag ... zondag functie	x			
Openhaardfunctie bij ruimteregeling	x			
Spraakondersteuning	x <sup>4)</sup>			
Chat ondersteuning	x <sup>5)</sup>			
Koppeling met IFTTT	x			
<b>Regelings-type</b>				
Ruimteregeling	x	x	x	x
Weersafhankelijke regeling	x	x <sup>1)</sup>	x <sup>1)</sup>	
Grafische weergave stooklijn		x <sup>1)</sup>		
Individuele ruimteregeling	19			
Aansturing cv-groepen (met verschillende aanvoertemperaturen)	1	3	1	1
<b>Warm water<sup>6)</sup></b>				
Mogelijkheid tot uitschakelen tapwatervoorziening gedurende de nacht	x	x	x	
Mogelijkheid tot thermische desinfectie	x	x	x	
<b>Bediening</b>				
Interface	Touchscreen/Ambient light	Touch button + draaiknop	Druk/draaiknop	Druk/draaiknop
Programmeren met app (smartphone/tablet)	x			
Bediening op afstand	x			
Display verlicht	x	x	x	
Vlamsymbool	x	x	x	x
Ambient light - toont bediening via app	x			
Spraakondersteuning	x <sup>4)</sup>			
Chat ondersteuning	x <sup>5)</sup>			
<b>Overige functies</b>				
Grafische indicatie gasgebruik (zowel voor cv en warm water) <sup>6)</sup>	x			
Weergave cv-waterdruk	x	x	x	x
Weergave einde onderhoudsinterval	x	x	x	x
Weergave foutcode	x	x	x	x
Storingsmelding met e-mail naar installateur	x			
Service op afstand door installateur	x <sup>8)</sup>			
Ingebouwde WiFi-module <sup>7)</sup>	x			
ErP-klasse	3%	M3000: 3%	3%	3%
	4% bij WA-regeling	M3000WA: 4%	4% bij WA-regeling	
	5% i.c.m. 3 Smart Radiator Thermostats			

<sup>1)</sup> Incl. buitenvoeler voor weergave buitentemperatuur en weersafhankelijk regelen.  
<sup>2)</sup> Geïnstalleerde Nefit producten, niet meer in het actuele Nefit leveringsprogramma.

<sup>3)</sup> Met EasyControl Adapter ook geschikt voor OpenTherm cv-toestellen.  
 Kijk voor meer informatie op [bosch-easycontrol.com](http://bosch-easycontrol.com).

<sup>4)</sup> Google speaker, Amazon Alexa speaker, Siri Shortcuts

<sup>5)</sup> Facebook Messenger, Google Assistant

<sup>6)</sup> Alleen i.c.m. Nefit cv-toestellen. Kijk voor meer informatie op [bosch-easycontrol.com](http://bosch-easycontrol.com).

<sup>7)</sup> Voor juiste werking is draadloze verbinding met internet via WiFi nodig.  
 Kijk voor meer informatie op [bosch-easycontrol.com](http://bosch-easycontrol.com).

<sup>8)</sup> Kijk voor meer informatie op [bosch-homecom.com](http://bosch-homecom.com).

# Nefit Bosch thermostatenprogramma

Het Nefit Bosch thermostatenprogramma biedt voor elke situatie een optimale regeling. Van eenvoudig tot geavanceerd. Zo zijn ModuLine 1010/2050 voor iedereen supereenvoudig te bedienen. ModuLine 3000 is programmeerbaar met uitgebreide functies. Tenslotte EasyControl van Bosch: de internationale slimme thermostaat van Bosch, zelflerend en klaar voor de toekomst.



Nefit ModuLine 1010



Nefit ModuLine 2050



Nefit ModuLine 3000



EasyControl van Bosch

## Nefit ModuLine 1010/2050

- ▶ Met draaiknop instelbare kamerthermostaat
- ▶ Displayinfo: temperatuur en praktische meldingen
- ▶ ModuLine 2050: als ModuLine 1010, eenvoudig dag/nacht programma met backlight
- ▶ ModuLine 2050 met aparte buitenvoeler toont de buiten-temperatuur en kan als weersafhankelijke regeling worden toegepast

## Nefit ModuLine 3000

- ▶ Programmeerbare klok-thermostaat
- ▶ Met backlight en uitgebreide functies
- ▶ Extra groot display en vrij instelbare temperaturen
- ▶ ModuLine 3000 WA: als ModuLine 3000, inclusief buitenvoeler voor weergave buitentemperatuur en weersafhankelijk regelen

## EasyControl van Bosch

- ▶ Bediening op afstand, aanwezigheidsdetectie en inzicht via meerdere smart devices
- ▶ Mogelijkheid voor individuele ruimteregeling met Smart Radiator Thermostats
- ▶ Klokprogramma's voor iedere ruimte (max. 19)
- ▶ Ambient light als feedback van bediening via app
- ▶ Weersafhankelijk regelen zonder buitenvoeler
- ▶ Spraakondersteuning (Google speakers, Amazon Alexa speakers, Siri shortcuts)

De thermostaten zijn specifiek ontworpen voor Nefit HR-ketels en zorgen dus voor optimaal rendement. De EasyControl Adapter is een accessoire om EasyControl aan te kunnen sluiten op oude Nefit cv-toestellen, OpenTherm of aan/uit cv-ketels van andere merken. In het overzicht in deze brochure ziet u precies welke thermostaat bij welke Nefit HR-ketels past.



Postbus 3, 7400 AA Deventer

Nefit Bosch Klantenservice (consumenten)  
T. 0570 602 500  
E. [consument@nefit-bosch.nl](mailto:consument@nefit-bosch.nl)  
[www.nefit-bosch.nl](http://www.nefit-bosch.nl)

Nefit Bosch SupportLine (professioneel)  
T. 0570 602 206  
E. [verkoopnederland@nefit-bosch.nl](mailto:verkoopnederland@nefit-bosch.nl)  
[professioneel.nefit-bosch.nl](http://professioneel.nefit-bosch.nl)